



POWER WD

със Ultra FilteRing System



ОБНОВЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА POWER LINE! ПРАХОСМУКАЧКИТЕ POWER WD ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ СТАВАТ ОЩЕ ПО-МОЩНИ И ЕФЕКТИВНИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА UFS. ПЪЛНА ГАМА, ПРОЕКТИРАНА С МАКСИМАЛНА ГЪВКАВОСТ И ЗАЩИТА ЗА ВСИЧКИ ПОЧИСТВАЩИ ОПЕРАТОРИ.

Ultra FilteRing System

UFS (Ultra FilteRing System) е професионална филтрационна система, проектирана от Wirbel за гамата POWER WD за мокро и сухо почистване. Известни със своите високи показатели и голяма надеждност, прахосмукачките POWER WD стават още по-ефективни благодарение на специалния полипропиленов разделителен пръстен, който позволява патронният филтър (М клас на филтрация) да остане постоянно инсталиран, като гарантира най-добрите смукателни характеристики и максимална защита на мотора. UFS е също така практично решение: плаващата система е независима от моторния модул и е фиксирана директно към пръстена, което прави почистването и поддръжката бързи, лесни и интуитивни.

ПАТРОНЕН ФИЛТЪР

М клас на филтрация - винаги инсталиран.

С тefлоново покритие (PTFE):

- без натрупване на прах от страни за бързо и лесно почистване;
- устойчив на висока влажност и миеш се (по-дълъг живот от стандартните филтри).

ОБИКНОВЕНА И СПЕЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА

на филтъра без усилия: Той се намира директно под моторния модул, което го прави лесно достъпен за почистване и бързо премахване или инсталиране.

ПОВИШЕНА ЗАЩИТА НА

МОТОРА: ако текстилният филтър не се използва, винаги инсталираният патронен филтър предотвратява навлизането на замърсявания в мотора.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВ РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРЪСТЕН

Компактен дизайн за намаляване на размерите на машината.

ПЛАВАЩА СИСТЕМА

(Независима от моторния модул и директно вградена в контейнера) гарантира:

ПОДОБРЕНА УПРАВЛЯЕМОСТ И КОМФОРТ

Моторният модул е по-лек от преди, което улеснява поддръжката и намалява усилията при работа.

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ

Може да се почиства и дезинфекцира без риск от повреда на мотора, причинена от вода.

POWER WD 22 P/I

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 22 P	14658611950
POWER WD 22 I	14668711950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
Максимална мощност	W	1250
Вместимост на контейнера	l	22
Дебит на въздуха	l/s	71
Вакуум	mbar	235



Байонет



Вход и изход за охлаждане на мотора



Ultra FilteRing System

POWER WD 36 P/I

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 36 P	14518611950
POWER WD 36 I	14548711950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
Максимална мощност	W	1250
Вместимост на контейнера	l	36
Дебит на въздуха	l/s	71
Вакуум	mbar	235



Държач за кабел



Предни въртящи се колела



Разпределително табло

POWER WD 50 P/PD

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 50 P	14588611950
POWER WD 50 PD	15178611950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	1450
Вместимост на контейнера	l	50
Дебит на въздуха	l/s	74
Вакуум	mbar	260



Държач за аксесоари



Задни колела



Маркуч за източване на контейнера



Количка с дръжка



Филтър за отработен въздух

POWER WD 50 I

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 50 I	14598711950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	1450
Вместимост на контейнера	l	50
Дебит на въздуха	l/s	74
Вакуум	mbar	260



Ultra FilterRing System



Предни въртящи се колела



Gangway tool (optional)



Здрав и издържлив контейнер от неръждаема стомана

POWER WD 80.2 P/I

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 80.2 P	14338611950
POWER WD 80.2 I	14378711950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
Максимална мощност	W	2500
Вместимост на контейнера	l	80
Дебит на въздуха	l/s	142
Вакуум	mbar	225



Моторни
превключватели



Ultra FilteRing
System



PTFE патронен филтър
М клас на филтриране



POWER WD 80.2 P/I TPT

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 80.2 P TPT	14418611950
POWER WD 80.2 I TPT	14468711950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
Максимална мощност	W	2500
Вместимост на контейнера	l	80
Дебит на въздуха	l/s	142
Вакуум	mbar	225



Държач за
кабел



Система за
накланяне



Филтър за
отработен въздух



POWER WD 80.2 I TMT

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 80.2 I TMT	14448711950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	2500
Вместимост на контейнера	l	80
Дебит на въздуха	l/s	142
Вакуум	mbar	225




Държач за кабел



Система за накланяне



Моторни превключватели



Здрав и издържлив контейнер от неръждаема стомана

POWER WD 80.2 P CF

МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 80.2 P CF	14498611950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	2500
Вместимост на контейнера	l	80
Дебит на въздуха	l/s	142
Вакуум	mbar	225



Ultra FilteRing System



Изпускателна помпа



Моторни превключватели



Филтър за отработен въздух

POWER WD 90.2 PD SP

Прахосмукачка за мокро и сухо почистване, оборудвана с два мощни и високоефективни мотора от ново поколение, които могат да се включват поотделно. Моделът е снабден със системата UFS (Ultra FilterRing System), която, благодарение на специалния полипропиленов (PP) разделителен пръстен, позволява патронният филтър (М клас на филтрация) да остане постоянно инсталиран. Това гарантира най-добрите смукателни характеристики и максимална защита на мотора (дори при неправилна употреба от оператора). UFS също така е практично решение: плаващата система е независима от моторния модул, което прави почистването и поддръжката бързи, лесни и интуитивни. Версията SP „ShockProof“ (Удароустойчива) разполага с: Вместимост 90 литра; Контейнер, устойчив на удари, изработен от пластмасов материал; Практичен дренажен маркуч за лесно изпразване на резервоара. Power WD 90.2 PD SP е модел от серията Power Line, специално проектиран за почистване на големи площи и тежки работни условия.



МОДЕЛ	REF. NO.
POWER WD 90.2 PD SP	14288611950

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	2500
Вместимост на контейнера	l	90
Дебит на въздуха	l/s	142
Вакуум	mbar	225



УДАРОУСТОЙЧИВ КОНТЕЙНЕР ОТ ПЛАСТМАСА

Подходящ за най-тежките почистващи задачи и устойчив на удари.



ПРАКТИЧНА ДРЪЖКА

Позволява лесно и бързо придвижване на машината.



ДРЕНАЖЕН МАРКУЧ

За лесно изпразване на 90-литровия резервоар.



КОЛЕЛА С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР

Максимална маневреност за преодоляване на препятствия с лекота.



Ultra FilteRing System



2 НИВА НА ФИЛТРАЦИЯ

**ВИСОКОЕФЕКТИВЕН
ПАТРОНЕН ФИЛТЪР**
(М клас)

&

ТЕКСТИЛЕН ФИЛТЪР
(включен в стандартното
оборудване), гарантиращ
най-добра смукателна
ефективност и максимална
защита на мотора.