

ROLLY NRG



NRG, НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ROLLY Е НОВАТА СЕРИЯ КОМПАКТНИ ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ ОЩЕ ПО-ЕФЕКТИВНИ И НАДЕЖДНИ ЗА ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ!

**NRG – КАТО ЕНЕРГИЯ, МОЩ, НО И ИНОВАЦИЯ:
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ,
СЪЗДАДЕНИ ДА ОТГОВОРЯТ НА НУЖДИТЕ НА НАЙ-
ВЗИСКАТЕЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ПОЧИСТВАНЕТО.**

ROLLY NRG 7 ½



ROLLY NRG 7 ½

E33

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРСИЯ



ROLLY NRG 7 ½

M33 BC 10 AH

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 24V 5A,
БАТЕРИЕН ПАКЕТ
LITHIUM 24V 280 WH



ROLLY NRG 7 ½

M33 BC 20 AH

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 24V 5A,
БАТЕРИЕН ПАКЕТ
LITHIUM 24V 560 WH

Задни въртящи се колела:
максимална маневреност и контрол.

Ергономична дръжка
(патентована), с
вграден механизъм
за отключване, за
лесно почистване под
столове, маси и др.

ROLLY NRG 11



ROLLY NRG 11

E33

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРСИЯ



ROLLY NRG 11

M33 BC 10 AH

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 24V 5A,
БАТЕРИЕН ПАКЕТ LITHIUM
24V 280 WH



ROLLY NRG 11

M33 BC 20 AH

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 24V 5A,
БАТЕРИЕН ПАКЕТ LITHIUM
24V 560 WH



Комбинирана система четка/пералка:
цилиндрична четка с три нива на натиск
(регулируеми чрез копче), двойна
перална система с редуващо се
засмукване (патентовано).

ЛЕСНО ОЗНАЧАВА ...

...ЧЕ МОЖЕШ ДА РАБОТИШ, КЪДЕТО

Компактната и маневрена Rolly NRG работи перфектно във всякакви среди. Малките ѝ размери и новата дръжка с отключващ механизъм гарантират отлични резултати дори в претъпкани и тесни пространства. Въртящите се колела осигуряват максимална маневреност.

...ПРИЯТНА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Интуитивен контролен панел. Лесна за настройка... винаги всичко е под контрол. Оцветените части – лостове, копчета – ясно показват къде потребителят може да работи с машината при подготовка или по време на работа.

...ЛЕСНО ПЪЛНЕНЕ И ИЗТОЧВАНЕ

Резервоар за разтвор: лесен за носене и пълнене (под мивка, от чешма и др.). Практичен капак с процентна скала за дозиране на препарати. Резервоар за отпадни води: съгваем и сваляем – благодарение на клик-клак системата, се затваря плътно, предотвратявайки изтичане на вода при транспортиране или работа. Може лесно да се носи и източва като кофа.

...ПОДДРЪЖКА БЕЗ УСИЛИЕ

Система за бързо поставяне/сваляне на четката (с бутон). Плъзгаща се почистваща глава. Скуиджи – лесни за поставяне и сваляне.

...ROLLY NRG ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН КОМФОРТ ЗА ЛИТИЕВО-ИОННИТЕ БАТЕРИИ: МОЩ В КУТИЯ

Няма нужда да вадите, премествате или подготвяте отделения за батериите. Те остават в практична кутия, която лесно се поставя в задната част на машината.

...ЛЕСНА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПАРКИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ

Rolly NRG е наистина компактна и, най-вече, лека (само 23 кг). Когато не се използва, може да бъде преместена, паркирана или съхранявана навсякъде – без усилие.

...МНОГО АКСЕСОАРИ – ЗА ВСЯКА СПЕЦИФИЧНА НУЖДА

Стандартното оборудване на всички варианти на Rolly NRG е изключително богато. Освен това се предлага широка гама аксесоари (батерии, зарядни, четки, падове и др.), за да бъде машината напълно адаптирана към всяка ситуация.



**УНИКАЛНА КОМБИНАЦИЯ
ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ
РЕШЕНИЯ ПРАВИ ROLLY NRG
ПЕРФЕКТНАТА КОМПАКТНА
ПОДОПОЧИСТВАЩА
МАШИНА.**

КОМФОРТ В ТЕСНИ ПРОСТРАНСТВА

ТОЛКОВА МАЛКА! Всички машини Rolly NRG (особено моделът Rolly NRG 7 ½) са изключително компактни, което ги прави идеални за тесни пространства, където никоя друга подопочистваща машина не може да влезе и да работи.

СПЕЦИАЛНА ДРЪЖКА ергономична, сгъваема – за максимален комфорт... но най-вече – отключваща се (патентовано). Само едно натискане на предния лост и дръжката се освобождава. Това позволява на Rolly NRG да влиза и работи под маси, столове... навсякъде, където ви е нужна!



**ТАМ,
КЪДЕТО
НИКОЙ
ДРУГ НЕ
ДОСТИГА**

**ГОЛЯМА МОЩ
В МАЛКА
КУТИЯ**

ИЗДРЪЖЛИВОСТ, НАДЕЖНОСТ, ВРЕМЕ НА РАБОТА, ЛЕКОТА... ВСИЧКО В ЕДНА МАЛКА КУТИЯ!

Rolly NRG е наистина впечатляваща подопочистваща машина, която притежава батерии от последно поколение в компактна кутия! Благодарение на това тя може да работи дълго време без усилие и в най-различни среди.

ИЗДРЪЖЛИВОСТ: Литиевите батерии издържат наистина над 1000 цикъла на зареждане. Ненадмината дългосрочна инвестиция!

НАДЕЖНОСТ: Батериите не се влияят от често включване/изключване – операторът може да ги зарежда по всяко време и за каквото време пожелае (дори частично), без риск от повреда... над 1 час работа с 10Ah батерии, двойно повече с 20Ah.

ЛЕКОТА: Само 2,4 кг (10Ah) и 3,6 кг (20Ah), поставени в практична кутия, която лесно се пренася и инсталира от всеки.



ЕФЕКТИВНОСТ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ

Главата с четка и скуиджи система, комбинирани в едно, оптимизират напълно почистващите и подсушаващите резултати – правейки Rolly NRG идеалното решение за малки или претъпкани пространства.


Максимален почистващ ефект: Цилиндричната почистваща глава осигурява най-добри резултати върху всякакви подове – включително неравни или с fugи. Натискът се регулира с копче – за справяне с всякаква мръсотия.

Невероятна система за подсушаване: Двойна редуваща се перална система – една от основните иновации. Работи изключително просто: при движение напред предната пера автоматично се затваря и задната работи ефективно. При движение назад – обратно. Резултатът е ведим и незабавен: отлично подсушаване и оптимизиран разход.

Прибиращи се перални рамена: И двете рамена се прибират в почистващата глава при среща с препятствия и излизат отново, когато препятствието е преминато – за максимална надеждност и маневреност.

Изключително тиха: С натискане на функцията „тих режим“ от контролния панел, Rolly NRG моментално става по-тиха (54 dBA). Идеална за дневно почистване и за среди, където тишината е задължителна – болници, домове за възрастни и др.

ПРОСТО И БЪРЗО



МАШИНА, ГОТОВА ЗА РАБОТА С ЕДИН БУТОН

Интуитивен контролен панел: всички основни функции могат да се избират и управляват директно от таблото – с три бутона и три LED индикатора, за да е всичко винаги под контрол. **One Touch Button** – активира всички функции на Rolly едновременно по подразбиране. Така Rolly NRG е машина „стартирай и работи“ – готова за употреба веднага, без нужда от обучение.

ПРИЯТНА ЗА ПОЛЗВАНЕ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И АКСЕСОАРИ

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ



**ЦИЛИНДРИЧНА
СИНА ЧЕТКА ОТ
ПОЛИПРОПИЛЕН**
cod. 40.5000.00



**ПРЕДНО/ЗАДНО
СКУДЖИ ОТ
ПОЛИУРЕТАН**
cod. 96.0084.00



**ПРЕДНО/ЗАДНО
СКУДЖИ ОТ
КАУЧУК**
cod. 96.0085.00



**БАТЕРИИ В КУТИЯ
LITHIUM 24V 280WH**
(for 10Ah version)
cod. 22.0571.00



**БАТЕРИИ В КУТИЯ
LITHIUM 24V 560WH**
(for 20Ah version)
cod. 22.0571.01



ЗАРЯДНО 24V 5A
(for BC version)
cod. 22.0619.00

ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ



**МЕКА ЦИЛИНДРИЧНА
ЧЕТКА ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН**



**ТВЪРДА ЦИЛИНДРИЧНА
ЧЕТКА ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН**



**ЦИЛИНДРИЧНА ЧЕТКА
TYNEX GRIT 360**
cod. 40.5000.03



**ЦИЛИНДРИЧНА ЧЕТКА
TYNEX GRIT 80**
cod. 40.5000.08



**ЦИЛИНДРИЧЕН ДЪРЖАЧ
ЗА ПАДОВЕ**
cod. 40.5000.06



**ЦИЛИНДРИЧЕН ПАД
ОТ МЕЛАМИН**
cod. 40.5000.10



ЦИЛИНДРИЧНИ ПАДОВЕ
БЯЛ cod. 40.5000.11
ЧЕРВЕН cod. 40.5000.12
ЗЕЛЕН cod. 40.5000.13
ЧЕРЕН cod. 40.5000.14
МИКРОФИБЪР
cod. 40.5000.04



ЗАРЯДНО 24V 10A
cod. 22.0619.01



**ЗАРЯДНО ЗА КОЛА
24-12V 3A**
cod. 18.0065.00



**КОМПЛЕКТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ
В КУТИЯ 230V**
Позволява използването на
батерийните модели M33 като
кабелни (стандартно при
моделите E)
cod. 22.0509.00

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ		ROLLY NRG 7 ½ E33	ROLLY NRG 7 ½ M33 BC 10 AH	ROLLY NRG 7 ½ M33 BC 20 AH	ROLLY NRG 11 E33	ROLLY NRG 11 M33 BC 10 AH	ROLLY NRG 11 M33 BC 20 AH
REF.NO		10.6075.01	13.5075.01	17.5075.01	10.6110.01	13.5110.01	17.5110.01
Захранване		Кабел 230V-50Hz	Батерии 24V	Батерии 24V	Кабел 230V-50Hz	Батерии 24V	Батерии 24V
Капацитет на резервоар	l	7,5/8	7,5/8	7,5/8	11/12	11/12	11/12
Ширина на почистване	mm	330	330	330	330	330	330
Ширина на перата	mm	420	420	420	420	420	420
Номинална мощност	W	270	270	270	270	270	270
Производителност (теор/пакт)	m2/h	1.320/800	1.320/800	1.320/800	1.320/800	1.320/800	1.320/800
Време на работа	h	-	1	2	-	1	2
Натиск върху повърхността	g/cm2	35-71-160	35-71-160	35-71-160	35-71-160	35-71-160	35-71-160
Ниво на шум	db(A)	58/54*	58/54*	58/54*	58/54*	58/54*	58/54*
Тегло (празна/с батерии)	kg	23/25,5	23/25,4	23/26,6	24/26,5	24/26,4	24/27,6
Размери (Д x Ш x В)	mm	640x450x422	640x450x422	640x450x422	640x450x502	640x450x502	640x450x502

* Функция за безшумен режим



ROLLY NRG

**ОЩЕ ПО-
ЕФЕКТИВНА И
НАДЕЖДНА!**



ВИДЕО



**В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНИТЕ
МОДЕЛИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ПО-АГРЕСИВНИ ХИМИКАЛИ ***



**ВЪЗМОЖНА Е УПОТРЕБА
С ВОДА ДО 50 °C**



**МАКСИМАЛНА
ЗАЩИТА СРЕЩУ ВОДА
– ИДЕАЛНА ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪВ
ВЛАЖНА СРЕДА**



**НОВА И ШИРОКА ГАМА ОТ ПАДОВЕ,
ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЯКАВИ НУЖДИ**



**БЯЛ
ЦИЛИНДРИЧЕН ПАД**

Цилиндричен пад,
подходящ за полиране на
подове с покритие.
cod. 40.5000.11



**ЧЕРВЕН
ЦИЛИНДРИЧЕН ПАД**

Цилиндричен пад,
подходящ за редовна
поддръжка и премахване
на следи от
знаци/маркировки.
cod. 40.5000.12



**ЗЕЛЕН
ЦИЛИНДРИЧЕН ПАД**

Цилиндричен пад,
подходящ за частично
мочно почистване
(стрипинг) на непокрита
твърди настилки, за
подготовка на
повърхности преди ново
покритие, както и за
стрипинг на линолеум и
винилови настилки.
cod. 40.5000.13



**ЧЕРЕН
ЦИЛИНДРИЧЕН ПАД**

Цилиндричен пад,
подходящ за цялостен
мокр стрипинг на
твърди повърхности с
химически препарати.
Също така подходящ за
тежко почистване на
циментови и
индустриални подове.
cod. 40.5000.14



**МИКРОФИБЪРЕН
ЦИЛИНДРИЧЕН ПАД**

Цилиндричен пад,
подходящ за
структурирани
(микропорести) или
деликатни повърхности –
като дърво и паркет.
cod. 40.5000.04



**ЦИЛИНДРИЧЕН ПАД ОТ
МЕЛАМИН**

Цилиндричен пад,
подходящ за почистване
на микропорест
гранитогрес само с вода –
без химикали. Премахва
всички черни следи от
пода с минимално
абразивно действие.
Намалява времето и
разходите за почистване.
cod. 40.5000.10

* допуска се използване на химически продукти с pH от 1 до 14, при разреждане до 10%. Преди употреба силно се препоръчва да се консултира техническият лист на съответния химикал.

BROCHURE Rolly NRG WIRBEL 8050216-EN - ED.04.2020

Ghibli & Wirbel S.p.A. reserves the right to change specifications and accessories at all times.