

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

S-Team: YOUR STEAM TEAM!



НОВАТА ГАМА ПАРНИ ГЕНЕРАТОРИ, СЪЗДАДЕНИ ДА ПОЧИСТВАТ И ДЕЗИНФЕКЦИРАТ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕКОЛОГИЧНО. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВИСОКАТА ТЕМПЕРАТУРА И РАБОТНОТО НАЛЯГАНЕ, ТЕЗИ МАШИНИ ПОЗВОЛЯВАТ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТИ И СРЕДИ.



ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПАРА...

Професионалните машини и дезинфекционни продукти са от съществено значение за прецизното почистване на повърхности. Тези операции са фундаментални за премахване на замърсявания и необходими за правилна дезинфекция. Те позволяват елиминирането на патогени (като вируси и бактерии) и предотвратяват тяхното разпространение. Парните генератори, чрез нагряване на водата в своя котел и превръщането ѝ в пара, са професионални машини, идеални за хигиенизиране и дълбоко почистване на всякакъв тип повърхности. Високата температура и налягане разтварят замърсяванията и напълно елиминират микроорганизми, бактерии, патогени, както и паразити (акари, бълхи и кърлежи) бързо и лесно. Възможността за по-задълбочено почистване, благодарение на комбинацията от почистващата сила на парата и използването на препарати, позволява справяне и с най-упоритите замърсявания.



ПРОСТИ И УНИВЕРСАЛНИ

Парочистачките са практични и интуитивни машини, които позволяват ефективна работа във всякаква среда, незабавно и без усилие. Възможността да достигат до труднодостъпни места и изключителната им универсалност ги правят подходящи за множество сектори: от индустрията до здравеопазването, от ресторантьорството и хотелиерството (Ho.Re.Ca.) до обществения транспорт и домашната употреба. Почистването с пара има широко приложение върху различни материали – стъкло, стомана, дори тъкани – както при дълбоко почистване, така и за ежедневна поддръжка.



ЕКОЛОГИЧНО И ИКОНОМИЧНО

Грижата за околната среда и намаляването на замърсяването е глобален въпрос, който става все по-важен и в сферата на професионалното почистване. В отговор на нуждата от по-устойчиви решения, възможността за дезинфекция без употребата на химикали е едно от основните предимства на почистването с пара – природосъобразен и икономичен процес, който използва минимално количество вода и създава малко отпадък.



...БЛАГОДАРЕНИЕ НА S-Team!

S-TEAM: ВАШИЯТ ПАРЕН ТИМ!

Новият екип от парни генератори, създаден за дезинфекция на най-разнообразни среди и повърхности, представлява конкретен отговор на нуждите от професионално почистване и дезинфекция по бърз и сигурен начин. Машины тип "включи и работи", лесни за употреба, предлагани в две различни решения за справяне с всякакви предизвикателства: от компактният S-Team 6 – идеален за средно-малки помещения, до по-обемистите S-Team 6 V и S-Team 10 VH, оборудвани с професионална вакуум система. Характеризирани с голяма здравина и практичност, те са устойчиви и високоефективни машини. Оборудвани с мощни нагреватели (до 3400 W) и обемни котли (от 1,5 до 3,5 литра), способни да произвеждат от 4,5 до 6 кг пара на час, моделите 6 V и 10 VH разполагат и с мощна смукателна система (1150 W). Широката гама от стандартни и допълнителни аксесоари допълва офертата и позволява на семейството S-Team да работи на всякакви повърхности – подове, стъкло, стомана, тъкани. Комплект от решения и технически характеристики, позволяващи приложение в различни сектори – от домашна употреба до Ho.Re.Ca, автомобилната индустрия и производството.



СУХА ПАРА

Сухата наситена пара се получава при температура между 140 °C и 180 °C, при която цялата вода се превръща в пара без микроапки. „Термичният шок“, причинен от нея, напълно унищожава микроорганизми, бактерии и паразити, гарантирайки дълбоко почистване и дезинфекция.



МОКРА ПАРА

Наситената с влага пара се характеризира с наличието на микроапки вода и се използва за отстраняване на най-устойчивите замърсявания.



ПАРНИ ПРАХОСМУКАЧКИ

Освен малкия, но мощен S-Team 6, гамата S-Team включва моделите S-Team 6 V и S-Team 10 VH с мощен 1150 W вакуум мотор. Комбинацията от суха пара с висока температура, работно налягане от 6 до 10 бара и силата на вградената смукателна система гарантират отлични резултати при почистване и изсушаване на повърхности.



S-Team 6

S-Team 6 е професионална парочистачка, предназначена за почистване и дезинфекция на среди и повърхности. Производството на суха пара при 160 °C и работно налягане от 6 бара, в комбинация с висока производителност (възможност за презареждане на машината без спиране), гарантира отлични резултати без необходимост от използване на почистващи препарати. За най-упоритите замърсявания може да се активира функцията „Hot Water“ директно от дръжката на маркуча. Тя добавя струя влажна пара с висока температура към нормалната суха пара (извлечена директно от бойлера). Мощността и маневреността правят S-Team 6 изключително универсална машина, способна да работи във всякакъв тип среди. Благодарение на функцията TurboPower, може да се активира едно или двете съпротивления в бойлера, позволявайки работа на 2200 W или максималната мощност от 3200 W. Това прави машината подходяща както за домашна, така и за търговска употреба. Широката гама от стандартни и допълнителни аксесоари допълва продукта и позволява работа върху всякакви повърхности (подове, стъкло, стомана, тъкани и твърди повърхности).



ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ВИД
S-Team 6

REF. NO.
14072910001

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	3200
Максимална консумация	W	3200
Максимална мощност на бойлера	W	3200
Номинален капацитет на бойлера	l	1,5
Полезен капацитет на бойлера	l	1,5
Мощност на съпротивленията	W	2200+1000
Ампери	A	14
Налягане	bar	6
Температура	°C	160
Производство на пара	kg H ₂ O/h	4,5
Захранване	220-240 V~	50/60 Hz
Капацитет на резервоара за допълване	l	2,2
IP код		IPX4
Дължина на захранващ кабел	m	5
Тегло (без аксесоари)	Kg	10,3
Размери	mm	500x280x350


СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

ВИД	REF. NO.
Гъвкав маркуч с дръжка (2,5 м)	6010521
Твърдо удължение за пара (2 бр.)	2512001
Правоъгълна четка за пара	2511616
Триъгълна четка за пара	2511617
Съвместна дюза	2511830
Почистващ уред за стъкла	2511831
Извита парна дюза (175 мм)	2511832
Микрофибърна кърпа за правоъгълна четка	8027020
Кърпа за триъгълна четка	8027021
Кръгла четка от полиестер Ø 28	2511833
Кръгла месингова четка Ø 28	2511834
Кръгла четка от полиестер Ø 40	2511835
Кръгла четка от полиестер Ø 65	2511836
Бутилка за допълване (1,2 л)	8027022



**НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНЕНА РАМКА**

Прави машината здрава, устойчива на счупвания, корозия и високи температури.

**ОТЛИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ**

Големият бойлер от неръждаема стомана с капацитет 1,5 л и мощност 3200 W произвежда до 4,5 кг пара на час.

**УДОБЕН ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Дисплей с контролни бутони за лесно и интуитивно управление и бърза обратна връзка по време на работа.

**TURBOPOWER**


Функцията, която позволява професионална употреба на машината както в домашна среда, така и в търговски обекти с електрически инсталации с ниско напрежение, както и в среди, в които се работи с мощност до 3200 W, като например работилници. Достатъчно е да се натисне бутонът TurboPower, за да се активира или деактивира функцията, която позволява превключване от 2200 W към максималната мощност на S-Team 6 – 3200 W.

**HOT WATER**

Функцията позволява подаване на влажна пара с висока температура, директно от бойлера, подходяща за най-упоритите замърсявания. Активира се чрез бутон на дръжката на гъвкавия маркуч.

**ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

Благодарение на възможността за презареждане по време на работа (без изключване), S-Team 6 предлага неограничено работно време. Практичната 1,2-литрова бутилка позволява бързо и лесно допълване.

ПОДХОДЯЩА ЗА

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ



ГЪВКАВ МАРКУЧ С ДРЪЖКА

С дължина 2,5 метра, той осигурява максимално удобство и лесна употреба: за да се подаде пара, е достатъчно да се задържи бутонът, разположен на дръжката.



ТВЪРДИ УДЪЛЖЕНИЯ

Две, използвани самостоятелно или заедно, за обхващане на големи площи.



СЪЕДИНИТЕЛНА ДЮЗА

За използване с правоъгълна и триъгълна четка.



ПОЧИСТВАЩ УРЕД ЗА СЪКЛА

Идеален за почистване на стъкло, плочки, прозорци и други гладки повърхности. Долното гумено перо е предназначено за почистване, а горното отстранява водния филм, образуван по време на подаването на пара в резултат на понижаването на температурата. Може да се свърже директно към гъвкавия маркуч.



ИЗВИТА ПАРНА ДЮЗА

Насочва мощната струя пара към изхода на дюзата. Идеален за почистване на fugи и други труднодостъпни места благодарение на дължината си от 175 мм. Може да се свърже директно към маркуча.



ПРАВОЪГЪЛНА ПАРНА ЧЕТКА С КЪРПА

Подходяща за третиране на твърди повърхности като мрамор, керамика и теракота. Може да се използва с или без кърпа, която лесно се закрепва чрез практичните щипки от страни. Бялата микрофибърна кърпа намалява силата на парата, за да предпази чувствителни повърхности като дърво и паркет.



ПАРНА ТРИЪГЪЛНА ЧЕТКА С КЪРПА

Подходяща за третиране на твърди повърхности като мрамор, керамика и теракота. Може да се използва с или без кърпа, която лесно се закрепва чрез практичните щипки от страни. Бялата микрофибърна кърпа намалява силата на парата, за да предпази чувствителни повърхности като дърво и паркет.



КРЪГЛИ ЧЕТКИ

Използват се заедно с парната дюза за отстраняване на най-упоритите замърсявания, дори в тесни пространства. Предлагат се в различни диаметри (28 мм, 40 мм и 65 мм) и материали (полиестер и месинг), в зависимост от повърхността, която ще се третира.



БУТИЛКА ЗА ДОПЪЛВАНЕ

Бърз и лесен начин за презареждане на машината, благодарение на капацитета си от 1,2 литра.

S-Team 6

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД



ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ

ВИД	REF. NO.		
Правоъгълен парен инструмент с велкро	2511618	Триъгълна четка от полиестер	2511637
Кърпа за деликатни повърхности (правоъгълна)	8027023	Триъгълна четка от месинг	2511638
Подплатена кърпа за триъгълна четка	8027034	Триъгълна четка от неръждаема стомана	2511639
Скрапер (стъргалка)	2511619	Син комплект: 3 кръгли четки от полиестер Ø 28/40/65 + кърпа	7500901
Кръгла четка от конски косъм Ø 28	2511821	Зелен комплект: 3 кръгли четки от полиестер Ø 28/40/65 + кърпа	7500902
Кръгла четка от неръждаема стомана Ø 28	2511628	Жълт комплект: 3 кръгли четки от полиестер Ø 28/40/65 + кърпа	7500909
Кръгла четка от неръждаема стомана Ø 40	2511629	Червен комплект: 3 кръгли четки от полиестер Ø 28/40/65 + кърпа	7500913
Кръгла четка от месинг Ø 40	2511634	Загриваща парна четка	7509066
Кръгла четка от неръждаема стомана Ø 65	2511635	Sanity комплект (за дезинфекция)	7509067
Кръгла четка от месинг Ø 65	2511636	Хромирана количка	2001821



S-Team 6 V

S-Team 6 V е парочистачка с функция за професионално прахосмукиране, предназначена за почистване и дезинфекция на повърхности и среди. Производството на суха пара при 160°C и работно налягане от 6 бара, заедно с мощния вакуум мотор от 1150 W, гарантират отлични резултати при почистване и подсушаване. При по-дълбоко почистване и упорити замърсявания може да се активира функцията за препарат, директно от контролния панел. Благодарение на конструкцията от неръждаема стомана, S-Team 6 V е изключително здрава и устойчива, а с количката с ергономична дръжка и практична кошница за принадлежности е и много маневрена. Идеална е за употреба в Ho.Re.Ca сектора, здравеопазване, транспорт и обществени институции. Широката гама от стандартни и допълнителни аксесоари допълва функционалността и позволява на S-Team 6 V да работи във всякакви среди — върху твърди повърхности (подове, стъкло, стомана), както и върху текстил.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ВИД
S-Team 6 V

REF. NO.
14081610001

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	4200
Максимална консумация	W	3200
Мощност на вакуума (ном./макс.)	W	1000/1150
Максимална мощност на бойлера	W	3200
Номинален капацитет на бойлера	l	1,5
Полезен капацитет на бойлера	l	1,5
Мощност на съпротивленията	W	2200+1000
Амперы	A	14
Налягане	bar	6
Температура	°C	160
Производство на пара	kg H ₂ O/h	4,5
Дебит на въздуха	l/s	53
Вакуум сила	mbar	190
Захранване	220-240 V~	50/60 Hz
Обем на резервоара за събрана вода	l	6
Обем на резервоара за препарат	l	2,2
Обем на резервоара за презареждане	l	2,2
IP защита		IPX4
Дължина на захранващ кабел	m	4,5
Тегло (без аксесоари)	Kg	28,5
Размери	mm	760x450x1080

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ


ВИД	REF. NO.
Гъвкав маркуч за пара/вакуум (3 м)	6010522
Твърди удължения за пара/вакуум (x2)	2512002
Тяло на подов инструмент (280 мм)	2511609
Инструмент с четка и гумено перо (280 мм)	2005336
Инструмент за защита на килими (280 мм)	2005337
Стъклочистач (250 мм)	2511837
Голяма смукателна дюза + гумено перо	2511838
Прозрачен инструмент за тапицерия (пара/вакуум)	2511839
Малък извит смукателен инструмент	2511840
Парна дюза + държач за аксесоари	2511841
Кръгла четка от полиестер Ø 28	2511833
Кръгла четка от полиестер Ø 40	2511835
Кръгла четка от неръждаема стомана Ø 40	2511629
Кръгла четка от месинг Ø 40	2511634
Кръгла четка от полиестер Ø 65	2511836
Бяла микрофибърна кърпа за правоъгълна четка	8027020
Аксесоар за изсмукване от резервоар	2511842





РАМКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Тя прави машината здрава и устойчива на счупвания, корозия и високи температури. Машината може лесно да се премества благодарение на практичната количка с устойчива поставка за аксесоари и почистващи препарати.



ОТЛИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Големият бойлер от неръждаема стомана с капацитет 1,5 л и мощност 3200 W произвежда до 4,5 кг пара на час.



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА И ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР

Машината се пълни и изпразва изключително лесно чрез аксесоара за изсмукване от резервоара. Индикаторите за ниво позволяват лесен контрол върху количеството вода или разтвор в резервоарите.



ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕПАРАТ

Силата на парата в комбинация с почистващия разтвор може да премахне най-упоритите замърсявания. За да активирате функцията, натиснете бутона DETERGENT на контролния панел и регулирайте дозата на подавания разтвор. Бутонът на дръжката на гъвкавия маркуч позволява подаването на разтвора.



ВАКУУМЕН МОТОР


S-Team 6 V е оборудван с мощен вакуум мотор от 1150 W, който в комбинация със сухата пара при 160 °C осигурява най-добри резултати при почистване и подсушаване. За да активирате вакуума, включете прекъсвача на мотора и след това натиснете бутона на дръжката.



ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Контролният панел с дисплей предоставя интуитивно управление на функциите на S-Team 6 V и незабавна обратна връзка по време на работа.

ПОДХОДЯЩА ЗА



S-Team 10 VH

Паропрахосмукачка с професионална смукателна система, предназначена за почистване и дезинфекция на повърхности и среди. Производството на пара при 185 °C и високото работно налягане от 10 бара, заедно с мощния вакуумен мотор от 1150 W, гарантират отлични резултати. Контролният панел позволява на оператора да следи всички функции на машината. Могат да бъдат активирани функцията за препарат, както и Hydrojet функцията, която с мощна струя пара, смесена с вода, се справя с най-упоритите замърсявания. Изключително здрава и устойчива благодарение на стоманената конструкция, с висока производителност благодарение на бойлер с непрекъснато зареждане, S-Team 10 VH е идеална за индустрии като машиностроене, хранително-вкусова промишленост, здравеопазване и обществени институции. Широкият избор от стандартни и допълнителни аксесоари прави машината подходяща за всякакви повърхности — твърди (подове, стъкло, стомана) и текстилни.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ВИД
S-Team 10 VH

REF.NO
14091610001

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	4400
Максимална консумация	W	3200
Мощност на вакуума (ном./макс.)	W	1000/1150
Максимална мощност на бойлера	W	3400
Номинален капацитет на бойлера	l	3,5
Полезен капацитет на бойлера	l	3,5
Мощност на съпротивленията	W	2200+1200
Амperi	A	14
Налягане	bar	10
Температура	°C	185
Производство на пара	kg H ₂ O/h	6
Дебит на въздуха	l/s	53
Вакуум сила	mbar	190
Захранване	220-240 V~	50/60 Hz
Резервоар за събрана вода	l	6
Резервоар за почистващ разтвор	l	5
Резервоар за зареждане	l	5
IP код		IPX4
Дължина на захранващ кабел	m	7,5
Тегло (без аксесоари)	Kg	38,2
Размери	mm	830x480x1170

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

ВИД	REF.NO
Гъвкав маркуч за пара/вакуум (3 м)	6010522
Твърди удължения за пара/вакуум (x2)	2512002
Тяло на подов инструмент (280 мм)	2511609
Инструмент с четка и гумено перо (280 мм)	2005336
Инструмент за защита на килими (280 мм)	2005337
Стъклочистач (250 мм)	2511837
Голяма смукателна дюза + гумено перо	2511838
Прозрачен инструмент за тапицерия (пара/вакуум)	2511839
Малък извит смукателен инструмент	2511840
Парна дюза + държач за аксесоари	2511841
Кръгла четка от полиестер Ø 28	2511833
Кръгла четка от полиестер Ø 40	2511835
Кръгла четка от неръждаема стомана Ø 40	2511629
Кръгла четка от месинг Ø 40	2511634
Кръгла четка от полиестер Ø 65	2511836
Бяла микрофибърна кърпа за правоъгълна четка	8027020
Аксесоар за изсмукване от резервоар	2511842






РЕЗЕРВОАР ЗА ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР

Машината се пълни и изпразва изключително лесно благодарение на аксесоара за изсмукване от резервоара. Индикаторът за ниво позволява контрол на количеството вода и химикал в резервоара.

ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕПАРАТ

Силата на парата, комбинирана с действието на почистващия разтвор, премахва и най-упоритите замърсявания. Просто натиснете бутона DETERGENT на контролния панел, за да активирате или деактивирате функцията и да регулирате дозировката на подавания разтвор. Бутонът на дръжката на гъвкавия маркуч позволява подаването на почистващия разтвор.



РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА

Машината се пълни и изпразва лесно чрез аксесоара за изсмукване от резервоара. Индикаторът за ниво дава възможност за следене на количеството вода.

ФУНКЦИЯ HYDROJET

Силата на парата, смесена с вода, отстранява и най-упоритите замърсявания. Натиснете бутона HYDROJET на контролния панел, за да активирате или изключите функцията и да регулирате дозировката на подаваната вода. Бутонът на дръжката на гъвкавия маркуч позволява подаването на разтвора.



ВАКУУМЕН МОТОР

S-Team 10 VH е оборудван с мощен вакуумен мотор от 1150 W, който в комбинация със суха пара при 185 °C постига отлични резултати при почистване и подсушаване на повърхности. За да активирате вакуума, включете прекъсвача на главата на мотора и след това натиснете бутона на дръжката на маркуча.



КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА


Прави машината здрава и устойчива на счупване, корозия и високи температури.



ОТЛИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Големият бойлер от неръждаема стомана с капацитет 3,5 литра и мощност 3400 W може да произведе до 6 кг пара на час.

ПОДХОДЯЩА ЗА



СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ



ГЪВКАВ ПАРНО/ВАКУУМЕН МАРКУЧ С ДРЪЖКА

С дължина 3 метра, осигурява максимално удобство и лекота при работа.

За подаване на пара или активиране на различни функции, просто натиснете съответните бутони на дръжката.

Бързо и сигурно свързване с машината.



ТВЪРДИ УДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПАРА/ВАКУУМ

Два удължителя, които могат да се използват поотделно или заедно и позволяват покриване на по-големи работни площи.



ПОДОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПАРА/ВАКУУМ И ПРИСТАВКИ

Подходящ за обработка на твърди повърхности като мрамор, керамика и теракота. Може да се използва с приставка за защита на килими или с приставка с четка и гумена перка. За защита на деликатни повърхности може да се използва с кърпа, която се захваща лесно за скобите на подовия инструмент.



БЯЛА ПРАВОЪГЪЛНА МИКРОФИБЪРНА КЪРПА

Микрофибърната кърпа омекотява действието на парата и предпазва чувствителни повърхности като дърво и паркет.



СТЪКЛОЧИСТАЧКА

Идеална за почистване на стъкло, плочки, прозорци и други гладки повърхности. Долната гумена лента почиства, а мощната смукателна система осигурява отлично подсушаване. Може да се свърже директно към гъвкавия маркуч.



ГОЛЯМ СМУКАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ + ГУМЕНО ПЕРО

Подходящ за почистване със смукателна функция върху стъкло или други повърхности, които не са достъпни със стъклоочистачката. Свързва се директно към маркуча.



ПРОЗРАЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ТАПИЦЕРИЯ (ПАРА/ВАКУУМ)

Подходящ за дълбоко почистване само с пара или с пара и препарат със смукателна функция; идеален за твърди и меки повърхности като дивани, килими и др. Може да се свързва към гъвкавия маркуч или към удължителите.



МАЛЪК ИЗВИТ СМУКАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ

Идеален за насочване на смукателната сила върху малки повърхности или труднодостъпни места.



ДЮЗА ЗА ПАРА – ДЪРЖАЧ ЗА АКСЕСОАРИ

Идеална за насочване на мощна струя пара към крайника и насочването ѝ към точно определена точка, осигурявайки отлична почистваща мощност. Може да се свърже директно към гъвкавия маркуч.



АКСЕСОАР ЗА ИЗСМУКВАНЕ ОТ РЕЗЕРВОАР

Може да се свърже към гъвкавия маркуч, за да улесни изсмукването и почистването на резервоарите.



Полиестерни кръгли четки – използват се заедно с дюзата за пара за отстраняване на най-упоритите замърсявания, дори в тесни пространства. Предлагат се в различни диаметри (28 mm, 40 mm и 65 mm), в зависимост от повърхността за третиране.



ШИРОКА ГАМА КРЪГЛИ ЧЕТКИ

Кръгла четка от неръждаема стомана (Ø 40 mm) – използва се с дюзата за пара за почистване на силно замърсени и труднодостъпни места.



Месингова кръгла четка (Ø 40 mm) – използва се с дюзата за пара за почистване на най-устойчивите замърсявания.

ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ

ВИД	REF. NO.		
Инструмент за пара/вакуум (400 mm)	2511605	Гъвкав парен маркуч с Hydrojet дръжка (6 m)	6010523
Приставка за мокро почистване (400 mm)	2005338	Турбо четка	2511809
Приставка с четка (400 mm)	2005339	Стъргалка	2511619
Приставка за килими (400 mm)	2005342	Месингова кръгла четка Ø 28	2511834
Инструмент за пара/вакуум (150 mm)	2511801	Кръгла четка от конски косъм Ø 28	2511821
Приставка с гумено перо (150 mm)	2005347	Кръгла четка от неръждаема стомана Ø 28	2511628
Приставка с четка (150 mm)	2005348	Кръгла четка от неръждаема стомана Ø 65	2511635
Дюза за пара (198 mm)	2511811	Месингова кръгла четка Ø 65	2511636
Инструмент за фуги – пара/вакуум	2511802	Триъгълна четка от полиестер	2511637
Прозрачен инструмент (230 mm)	2511803	Триъгълна четка от месинг	2511638
Дюза с прозрачен инструмент (285 mm)	2511804	Триъгълна четка от неръждаема стомана	2511639
Дюза с прозрачен инструмент (225 mm)	2511805	Син комплект: 3 полиестерни четки Ø 28/40/65 + кърпа	7500901
Въртяща се дюза	2511806	Зелен комплект: 3 полиестерни четки Ø 28/40/65 + кърпа	7500902
Ръчна помпа (Plunger)	2511807	Жълт комплект: 3 полиестерни четки Ø 28/40/65 + кърпа	7500909
Комплект за дезинфекция (Kit sanity)	2511808	Червен комплект: 3 полиестерни четки Ø 28/40/65 + кърпа	7500913
		Бутилка за пълнене 1,2 л	8027022



S-Team 6 V

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД



S-Team 10 VH

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД



СЕМЕЙСТВОТО НА S-Team



S-Team 6

Малък и мощен парогенератор, който има възможност да комбинира суха и влажна пара чрез функцията „Гореща вода“ (Hot Water). Може да работи в търговски среди благодарение на функцията TurboPower.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	3200
Полезен капацитет на бойлера	l	1,5
Налягане	bar	6
Температура	°C	160
Производство на пара	kg H ₂ O/h	4,5



S-Team 6 V

Паропрахосмукачка с професионална всмукателна система, способна да премахва най-упоритите замърсявания чрез силата на парата и действието на почистващия разтвор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	4200
Полезен капацитет на бойлера	l	1,5
Налягане	bar	6
Температура	°C	160
Производство на пара	kg H ₂ O/h	4,5



S-Team 10 VH

Паропрахосмукачка с професионална всмукателна система, проектирана за почистване и дезинфекция на повърхности и помещения. Възможно е да се активират едновременно функциите Detergent и Hydrojet, благодарение на мощна струя пара, смесена с вода, позволява на машината да се справи с най-упоритите замърсявания.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална мощност	W	4400
Полезен капацитет на бойлера	l	3
Налягане	bar	10
Температура	°C	185
Производство на пара	kg H ₂ O/h	6